

2024年残疾人基本辅具器具适配项目货物验收结果反馈单

| | | | |
|------|----------------|------|-----------------|
| 供货单位 | 河南国海润华商贸有限公司 | 接收单位 | 平顶山市残疾人服务中心 |
| 地址 | 平顶山市新华区义乌商贸城B座 | 地址 | 平顶山市卫东区诚朴路路103号 |
| 联系人 | 赵梦真 | 联系人 | 余登峰 |
| 电话 | 15093790711 | 电话 | 7666100 |

货物清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 有无技术质量问题 | 备注 | |
|----|-----------|----|----|----------|----|--|
| 1 | 踝足矫形器 | 双 | | 无 | | |
| 2 | 膝踝足矫形器 | 双 | | 无 | | |
| 3 | 矫形鞋 | 双 | | 无 | | |
| 4 | 抗旋带 | 套 | | 无 | | |
| 5 | 方锥阳四爪连接盘 | 件 | | 无 | | |
| 6 | 锁紧管接头 | 件 | | 无 | | |
| 7 | 小腿一体管 | 件 | | 无 | | |
| 8 | 碳纤维储能脚 | 件 | | 无 | | |
| 9 | 进口硬树脂 | 桶 | | 无 | | |
| 10 | 硬树脂 | 桶 | | 无 | | |
| 11 | 树脂固化剂 | 瓶 | | 无 | | |
| 12 | 颜色糊 | 瓶 | | 无 | | |
| 13 | 小腿成品海绵 | 条 | | 无 | | |
| 14 | 小腿外包装袜 | 双 | | 无 | | |
| 15 | 残肢袜 | 双 | | 无 | | |
| 16 | 涤纶纱套 | Kg | | 无 | | |
| 17 | 小腿玻璃纤维纱套 | Kg | | 无 | | |
| 18 | 成品 pva 薄膜 | 只 | | 无 | | |
| 19 | 假肢内衬板 | 张 | | 无 | | |
| 20 | 401 胶 | 桶 | | 无 | | |
| 21 | 石膏绷带 | 卷 | | 无 | | |
| 22 | 小腿假肢背包 | 个 | | 无 | | |
| 23 | 取型袜 | 双 | | 无 | | |
| 24 | 可旋阴三爪 | 件 | | 无 | | |
| 25 | 四连杆气压膝关节 | 件 | | 无 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------|----|----|--|---|--|--|
| 26 | 大腿一体管 | 件 | | | W | | |
| 27 | 单轴动踝关节 | 件 | | | W | | |
| 28 | 动踝假脚 | 件 | | | W | | |
| 29 | 进口硬树脂 | 桶 | 重复 | | | | |
| 30 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | | | | |
| 31 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | | | | |
| 32 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | | | | |
| 33 | 涤纶纱套 | Kg | 重复 | | | | |
| 34 | 大腿玻璃纤维纱套 | Kg | 重复 | | | | |
| 35 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | | | | |
| 36 | 401 胶 | 桶 | 重复 | | | | |
| 37 | 假肢悬吊裤 | 个 | | | W | | |
| 38 | 大腿假肢背包 | 个 | | | W | | |
| 39 | 取型袜 | 双 | | | W | | |
| 40 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | | | W | | |
| 41 | 大腿外包装袜 | 双 | | | W | | |
| 42 | 假肢内衬板 | 张 | 重复 | | W | | |
| 43 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | | W | | |
| 44 | 座式气阀 | 套 | | | W | | |
| 45 | 大腿假肢易拉宝 | 个 | | | W | | |
| 46 | 四连杆膝离断关节 | 件 | | | W | | |
| 47 | 锁紧管接头 | 件 | 重复 | | | | |
| 48 | 大腿一体管 | 件 | 重复 | | | | |
| 49 | 单轴动踝关节 | 件 | 重复 | | | | |
| 50 | 动踝假脚 | 只 | 重复 | | | | |
| 51 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | | | | |
| 52 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | | | | |
| 53 | 大腿假肢背包 | 个 | 重复 | | | | |
| 54 | 假肢内衬板 | 张 | 重复 | | | | |
| 55 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | | | | |
| 56 | 涤纶纱套 | KG | 重复 | | | | |
| 57 | 大腿玻璃纤维纱套 | KG | | | W | | |
| 58 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | | | | |
| 59 | 401 胶 | 桶 | 重复 | | | | |
| 60 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | 重复 | | | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|----|---|--|--|
| 61 | 大腿外包装袜 | 双 | 重复 | | | |
| 62 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | | | |
| 63 | 四连杆髋关节 | 件 | | ✓ | | |
| 64 | 铝合金管 | 件 | | ✓ | | |
| 65 | 弯头锁紧管接头 | 件 | | ✓ | | |
| 66 | 四连杆膝关节 | 件 | | ✓ | | |
| 67 | 锁紧管接头 | 件 | 重复 | | | |
| 68 | 可调铝合金一体管 | 件 | 重复 | | | |
| 69 | 单柱动踝关节 | 件 | 重复 | | | |
| 70 | 动踝假脚 | 只 | 重复 | | | |
| 71 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | | | |
| 72 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | | | |
| 73 | 大腿假肢背包 | 个 | 重复 | | | |
| 74 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | | | |
| 75 | 涤纶纱套 | 公斤 | 重复 | | | |
| 76 | 大腿玻璃纤维纱套 | 公斤 | 重复 | | | |
| 77 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | | | |
| 78 | 401 胶 | 桶 | 重复 | | | |
| 79 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | | ✓ | | |
| 80 | 大腿外包装袜 | 双 | | ✓ | | |
| 81 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | | | |
| 82 | 半圆锉片 | 把 | | ✓ | | |
| 83 | 平锉片 | 把 | | ✓ | | |
| 84 | T 型内六角扳手 | 件 | | ✓ | | |
| 85 | 普通轮椅 | 台 | | ✓ | | |
| 86 | 带座两轮助行器 | 台 | | ✓ | | |
| 87 | 沐浴椅 | 台 | | ✓ | | |
| 88 | 腋拐 | 副 | | ✓ | | |
| 89 | 四角手杖 | 支 | | ✓ | | |
| 90 | 伸缩手杖 | 支 | | ✓ | | |
| 91 | 手杖凳 | 支 | | ✓ | | |
| 92 | 盲杖 | 支 | | ✓ | | |
| 93 | 盲文语音电磁炉 | 台 | | ✓ | | |
| 94 | 盲文语音电饭煲 | 台 | | ✓ | | |
| 95 | 盲文语音电水壶 | 台 | | ✓ | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|--|--|--|--|
| 96 | 坐便椅 | 台 | | | | |
| 97 | 带坐便轮椅 | 台 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

验收单位意见：

实物与样品一致。

验收人：

陈诚义
朱文娟
张朝峰

昭昭 王分林



2024年12月26日

张朝峰 王分林 李坤 黄文渊

2024 年残疾人基本辅具器具适配项目货物样品验收结果反馈单

| | | | |
|------|------------------|------|-------------------|
| 供货单位 | 河南国海润华商贸有限公司 | 接收单位 | 平顶山市残疾人服务中心 |
| 地址 | 平顶山市新华区义乌商贸城 B 座 | 地址 | 平顶山市卫东区诚朴路路 103 号 |
| 联系人 | 赵梦真 | 联系人 | 余登峰 |
| 电话 | 15093790711 | 电话 | 7666100 |

货物清单

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 样品数量 | 有无技术质量问题 | 备注 |
|----|-----------|----|------|----------|----|
| 1 | 踝足矫形器 | 双 | 1 | 无 | |
| 2 | 膝踝足矫形器 | 双 | 1 | 无 | |
| 3 | 矫形鞋 | 双 | 1 | 无 | |
| 4 | 抗旋带 | 套 | 1 | 无 | |
| 5 | 方锥阳四爪连接盘 | 件 | 1 | 无 | |
| 6 | 锁紧管接头 | 件 | 1 | 无 | |
| 7 | 小腿一体管 | 件 | 1 | 无 | |
| 8 | 碳纤维储能脚 | 件 | 1 | 无 | |
| 9 | 进口硬树脂 | 桶 | 1 | 无 | |
| 10 | 硬树脂 | 桶 | 1 | 无 | |
| 11 | 树脂固化剂 | 瓶 | 1 | 无 | |
| 12 | 颜色糊 | 瓶 | 1 | 无 | |
| 13 | 小腿成品海绵 | 条 | 1 | 无 | |
| 14 | 小腿外包装袜 | 双 | 1 | 无 | |
| 15 | 残肢袜 | 双 | 1 | 无 | |
| 16 | 涤纶纱套 | Kg | 1 | 无 | |
| 17 | 小腿玻璃纤维纱套 | Kg | 1 | 无 | |
| 18 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 1 | 无 | |
| 19 | 假肢内衬板 | 张 | 1 | 无 | |
| 20 | 401 胶 | 桶 | 1 | 无 | |
| 21 | 石膏绷带 | 卷 | 1 | 无 | |
| 22 | 小腿假肢背包 | 个 | 1 | 无 | |
| 23 | 取型袜 | 双 | 1 | 无 | |
| 24 | 可旋阴三爪 | 件 | 1 | 无 | |
| 25 | 四连杆气压膝关节 | 件 | 1 | 无 | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|----|---|--|--|
| 26 | 大腿一体管 | 件 | 1 | 无 | | |
| 27 | 单轴动踝关节 | 件 | 1 | 无 | | |
| 28 | 动踝假脚 | 件 | 1 | 无 | | |
| 29 | 进口硬树脂 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 30 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 31 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 32 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | 无 | | |
| 33 | 涤纶纱套 | Kg | 重复 | 无 | | |
| 34 | 大腿玻璃纤维纱套 | Kg | 重复 | 无 | | |
| 35 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 36 | 401 胶 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 37 | 假肢悬吊裤 | 个 | 1 | 无 | | |
| 38 | 大腿假肢背包 | 个 | 1 | 无 | | |
| 39 | 取型袜 | 双 | 1 | 无 | | |
| 40 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | 1 | 无 | | |
| 41 | 大腿外包装袜 | 双 | 1 | 无 | | |
| 42 | 假肢内衬板 | 张 | 重复 | 无 | | |
| 43 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | 无 | | |
| 44 | 座式气阀 | 套 | 1 | 无 | | |
| 45 | 大腿假肢易拉宝 | 个 | 1 | 无 | | |
| 46 | 四连杆膝离断关节 | 件 | 1 | 无 | | |
| 47 | 锁紧管接头 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 48 | 大腿一体管 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 49 | 单轴动踝关节 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 50 | 动踝假脚 | 只 | 重复 | 无 | | |
| 51 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 52 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 53 | 大腿假肢背包 | 个 | 重复 | 无 | | |
| 54 | 假肢内衬板 | 张 | 重复 | 无 | | |
| 55 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | 无 | | |
| 56 | 涤纶纱套 | KG | 重复 | 无 | | |
| 57 | 大腿玻璃纤维纱套 | KG | 1 | 无 | | |
| 58 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 59 | 401 胶 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 60 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | 重复 | 无 | | |

| | | | | | | |
|----|-----------|----|----|---|--|--|
| 61 | 大腿外包装袜 | 双 | 重复 | 无 | | |
| 62 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | 无 | | |
| 63 | 四连杆髌关节 | 件 | 1 | 无 | | |
| 64 | 铝合金管 | 件 | 1 | 无 | | |
| 65 | 弯头锁紧管接头 | 件 | 1 | 无 | | |
| 66 | 四连杆膝关节 | 件 | 1 | 无 | | |
| 67 | 锁紧管接头 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 68 | 可调铝合金一体管 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 69 | 单柱动踝关节 | 件 | 重复 | 无 | | |
| 70 | 动踝假脚 | 只 | 重复 | 无 | | |
| 71 | 硬树脂 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 72 | 树脂固化剂 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 73 | 大腿假肢背包 | 个 | 重复 | 无 | | |
| 74 | 成品 pva 薄膜 | 只 | 重复 | 无 | | |
| 75 | 涤纶纱套 | 公斤 | 重复 | 无 | | |
| 76 | 大腿玻璃纤维纱套 | 公斤 | 重复 | 无 | | |
| 77 | 颜色糊 | 瓶 | 重复 | 无 | | |
| 78 | 401 胶 | 桶 | 重复 | 无 | | |
| 79 | 成品大腿外包装海绵 | 条 | 1 | 无 | | |
| 80 | 大腿外包装袜 | 双 | 1 | 无 | | |
| 81 | 石膏绷带 | 卷 | 重复 | 无 | | |
| 82 | 半圆锉片 | 把 | 1 | 无 | | |
| 83 | 平锉片 | 把 | 1 | 无 | | |
| 84 | T 型内六角扳手 | 件 | 1 | 无 | | |
| 85 | 普通轮椅 | 台 | 1 | 无 | | |
| 86 | 带座两轮助行器 | 台 | 1 | 无 | | |
| 87 | 沐浴椅 | 台 | 1 | 无 | | |
| 88 | 腋拐 | 副 | 1 | 无 | | |
| 89 | 四角手杖 | 支 | 1 | 无 | | |
| 90 | 伸缩手杖 | 支 | 1 | 无 | | |
| 91 | 手杖凳 | 支 | 1 | 无 | | |
| 92 | 盲杖 | 支 | 1 | 无 | | |
| 93 | 盲文语音电磁炉 | 台 | 1 | 无 | | |
| 94 | 盲文语音电饭煲 | 台 | 1 | 无 | | |
| 95 | 盲文语音电水壶 | 台 | 1 | 无 | | |

| | | | | | | |
|----|-------|---|---|---|--|--|
| 96 | 坐便椅 | 台 | 1 | 无 | | |
| 97 | 带坐便轮椅 | 台 | 1 | 无 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

验收单位意见:

样品符合采购文件要求。

验收人:

陈斌文 朱明 张伟
 路鸿 杨朝峰 李坤
 王方杰 李峰 黄文峰

